



LAVELLI	02	SKIN
	28	SMOKEY
	38	HAPPYHOUR
	46	OUTLINE
MISCELATORI E	56	VELA
COMPLEMENTI	58	VOLTA
	60	OP
	62	COMPLEMENT
PIANI COTTURA	70	CASTONE
	76	ARYA
	82	INFINITO
	86	OUTLINE

SKIN






8631 300 tagliere in cristallo 23,4 x 41,4 cm



8644 044 kit tagliere in Iroko con scolapasta in acciaio inox 31,7 x 42 cm



8159 101 - con 8644 101 kit grattugia 21,5 x 38 cm




8100 201 cestello portapiatti con manici 25 x 42,5 cm




8657 002 tagliere HDPE grigio 27,2 x 42 cm



8154 000 - con 8644 004 scolapasta in acciaio inox 25 x 36 cm



8151 000 - con 8644 101 vaschetta in acciaio inox 21,5 x 38 cm




8644 101 tagliere HDPE bianco con cornice 31,7 x 41,8 cm



8153 100 vaschetta bianca 41,4 x 27,2 cm




8611 000 cestello in acciaio inox 34 x 40 cm



8644 004 tagliere in Iroko con cornice 41,2 x 41,6 cm



8100 154 - con 8644 004 griglia portapiatti 23 x 35 cm



8100 303 - con 8644 101 cestello portapiatti 21,4 x 37,9 cm

SKIN INDEX

Vasca SKIN 800

Dimensioni 840 x 440 mm Vasca singola 800 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso FT | FTS BASE 90



4458 040 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4458 046 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN DOUBLE

Dimensioni 750 x 440 mm Vasca doppia 340 x 400 mm Profondità vasche 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso FT | FTS *BASE 80



4455 040 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4455 046 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 710

Dimensioni 750 x 440 mm Vasca singola 710 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso FT | FTS *BASE 80



4457 040 Acciaio INOX AISI 304 satinato

//57.0/0

Vasca SKIN 530

Dimensioni 570 x 440 mm Vasca singola 530 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso FT | FTS *BASE 60



4453 040Acciaio INOX AISI 304 satinato



4453 046

Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 400

Dimensioni 440 x 440 mm Vasca singola 400 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso FT | FTS *BASE 45



4456 040 Acciaio INOX AISI 304 satinato




4456 046

Acciaio INOX AISI 304 satinato Gun Metal






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	840 x 440 mm
interno vasca	800 x 400 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato




intaglio per troppo-pieno solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top








4458 040 - Inox satinato

4458 046 - PVD Gun Metal satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasche	340 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
pilette	integrate 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieni	integrati




intagli per i due troppo-pieno solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top








4455 040 - Inox satinato


4455 046 - PVD Gun Metal satinato





materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato






FTS | foro installazione Filo Top Sopra


FT | foro installazione Filo Top

INSTALLAZIONE






4457 040 - Inox satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	570 x 440 mm
interno vasca	530 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato




intaglio per troppo-pieno solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top








4453 040 - Inox satinato


4453 046 - PVD Gun Metal satinato







materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato








intaglio per troppo-pieno solo con top > 30 mm




FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top

INSTALLAZIONE









4456 046 - PVD Gun Metal satinato

SKIN INDEX

Vasca SKIN 800

Dimensioni 840 x 440 mm Vasca singola 800 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso ST BASE 90



4458 840 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4458 846Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



4458 848Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper



4458 849 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

Vasca SKIN DOUBLE

Dimensioni 750 x 440 mm Vasca doppia 340 x 400 mm Profondità vasche 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso ST *BASE 80



4455 840 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4455 846 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 710

Dimensioni 750 x 440 mm Vasca singola 710 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso ST *BASE 80



4457 840 Acciaio INOX AISI 304 satinato

Vasca SKIN 530

Dimensioni 570 x 440 mm Vasca singola 530 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso ST *BASE 60



4453 840 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4453 846 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



4453 848Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper



4453 849Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

Vasca SKIN 400

Dimensioni 440 x 440 mm Vasca singola 400 x 400 mm Profondità vasca 200 mm Troppo pieno e piletta 3,5" integrati Doppio tappo Incasso ST *BASE 45




4456 840 Acciaio INOX AISI 304 satinato



4456 846Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal


ST






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	840 x 440 mm
interno vasca	800 x 400 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata



4458 840 - Inox satinato



4458 846 - PVD Gun Metal satinato 4458 848 - PVD Copper satinato





4458 849 - PVD Gold satinato

SKIN VASCA DOUBLE INSTALLAZIONE







materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasche	340 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
pilette	integrate 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieni	integrati

ST

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata



4455 840 - Inox satinato




4455 846 - PVD Gun Metal satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato




ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata




4457 840 - Inox satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	570 x 440 mm
interno vasca	530 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata



4453 840 - Inox satinato




4453 846 - PVD Gun Metal satinato 4453 848 - PVD Copper satinato







4453 849 - PVD Gold satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard Space
troppo-pieno	integrato





ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata



4456 840 - Inox satinato 4456 846 - PVD Gun Metal satinato









8631 300 tagliere in cristallo 23,4 x 41,4 cm



8644 044 kit tagliere in Iroko con scolapasta in acciaio inox 31,7 x 42 cm



8159 101 - con 8644 101 kit grattugia 21,5 x 38 cm




8100 201 cestello portapiatti con manici 25 x 42,5 cm




8657 002 tagliere HDPE grigio 27,2 x 42 cm



8154 000 - con 8644 004 scolapasta in acciaio inox 25 x 36 cm



8151 000 - con 8644 101 vaschetta in acciaio inox 21,5 x 38 cm




8644 101 tagliere HDPE bianco con cornice 31,7 x 41,8 cm



8153 100 vaschetta bianca 41,4 x 27,2 cm



8611 000 cestello in acciaio inox 34 x 40 cm



8644 004 tagliere in Iroko con cornice 41,2 x 41,6 cm



8100 154 - con 8644 004 griglia portapiatti 23 x 35 cm



8100 303 - con 8644 101 cestello portapiatti 21,4 x 37,9 cm

SMOKEY INDEX

Vasca SMOKEY 710

Dimensioni 750 x 440 mm Vasca singola 710 x 400 mm Profondità vasca 195 mm Piletta 3,5" tappo Standard Incasso ST *BASE 80



1157 856 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal



1157 858 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper



1157 859 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold

Vasca SMOKEY 500

Dimensioni 540 x 440 mm Vasca singola 500 x 400 mm Profondità vasca 195 mm Piletta 3,5" tappo Standard Incasso ST *BASE 60



1155 856 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal



1155 858 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper



1155 859 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold

Vasca SMOKEY 400

Dimensioni 440 x 440 mm Vasca singola 400 x 400 mm Profondità vasca 195 mm Piletta 3,5" tappo Standard Incasso ST *BASE 45



1156 856 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal




1156 858 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper



1156 859 Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold


SMOKEY VASCA 710 ST






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	3,5" con tappo Standard

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE



1157 856 - PVD Gun Metal fumé



1157 858 - PVD Copper fumé



1157 859 - PVD Gold fumé


LAVELL






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	540 x 440 mm
interno vasca	500 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	3,5" con tappo Standard





ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata



1155 856 - PVD Gun Metal fumé



1155 858 - PVD Copper fumé



1155 859 - PVD Gold fumé



VASCA 400




materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	3,5" con tappo Standard


ST

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





ST | foro installazione Sotto Top



FINITURE








1156 856 - PVD Gun Metal fumé


1156 858 - PVD Copper fumé


1156 859 - PVD Gold fumé



IN DOTAZIONE







8100 600 - livello 2 - 4 griglia black 39,2 x 44,8 cm


OPZIONALI




8642 000 - livello 2 tagliere in noce 18 x 44,8 cm




8100 622 - livello 2 kit 3 vaschette inox 18 x 44,8 cm



8100 621 - livello 2 kit bottiglie 14 x 44,8 cm



8151 000 - con 8100 627 vaschetta forata inox 21,5 x 38 cm



8100 627 - livello 1 tagliere con cornice 28 x 47,4 cm




8100 623 - livello 3 kit 2 vaschette inox 18 x 42,2 cm




8100 620 - livello 2 portaspezie 10 x 44,8 cm



8100 303 - con 8100 627 cestello portapiatti inox 21,4 x 37,9 cm



8200 601 - livello 0 - 3 kit ciotola ø 30 cm e cornice bambù 44,8 x 42,2 cm



8100 624 - livello 3 kit 3 vaschette inox 18 x 42,2 cm




8100 625 - livello 1 portaspezie 10 x 47,4 cm




1778 000 - con 8200 601 vassoio inox Ø 30 cm



8100 628 - livello 2 kit ciotole 28 x 44,8 cm



8100 626 - livello 1 kit bottiglie 14 x 47,4 cm



8159 101 - con 8100 627 kit grattugie con vaschetta e supporto HDPE



8100 030 portacoltelli con 8100 621 - 8100 626



Dimensioni 1448 x 503 mm 1 vasca 1397 x 400 mm

HAPPYHOUR



1050 850 Acciaio INOX AISI 304 satinato

HAPPYHOUR

Dimensioni 1236 x 503 mm 1 vasca 1185 x 400 mm Profondità vasca 263 mm Piletta 3,5" tappo Standard Incasso ST



1049 850 Acciaio INOX AISI 304 satinato



1049 856 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



1049 858 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper





1049 859 Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	1448 x 503 mm
interno vasca	1397 x 400 mm
piletta	3,5" con doppio tappo Standard Space





ST | fori installazione Sotto Top





1050 850 - Inox satinato







Combinazione di 3 griglie Foster Black 8100 600




materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	1236 x 503 mm
interno vasca	1185 x 400 mm
piletta	3,5" con tappo Standard





ST | fori installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata







1049 850 - Inox satinato

1049 856 - PVD Gun Metal satinato 1049 858 - PVD Copper satinato


1049 859 - PVD Gold satinato

OUTLINE






IN DOTAZIONE




8100 606 - livello 1 - 3 griglia Foster Black con piedini 34 x 45,4 cm




8100 607 - livello 1 - 2 griglia Foster Black 39,7 x 45,4 cm

OPZIONALI



8156 000 - livello 2 scolapasta in acciaio inox 21,5 x 39,6 cm



8100 306 - livello 2 cestello portapiatti inox 21,4 x 39,5 cm



8611 000 - livello 3 cestello in acciaio inox 34 x 40 cm

OUTLINE INDEX SOPRA TOP

Vasca OUTLINE

Dimensioni 873 x 513 mm Banco rubinetteria laterale Vasca singola 665 x 375 mm Profondità vasca 200 mm Piletta 3,5" doppio tappo Incasso FT | FTS BASE 90



6602 000 Acciaio INOX AISI 304 satinato



6602 006Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



6602 008Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper



6602 009Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

49

Vasca OUTLINE H25

Dimensioni 880 x 518 mm Bordo Rim h 25 mm Banco rubinetteria laterale Vasca singola 665 x 375 mm Profondità vasca 200 mm Piletta 3,5" doppio tappo BASE 90



6625 000 Acciaio INOX AISI 304 satinato




6625 006Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



Combinazione delle due griglie in dotazione Foster Black 8100 607 + 8100 606



materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	1 millimetro
dimensione	873 x 513 mm
interno vasca	665 x 375 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	3,5" con doppio tappo Standard Space Auto



INSTALLAZIONE







6602 000 - Inox satinato


6602 006 - PVD Gun Metal satinato 6602 008 - PVD Copper satinato

6602 009 - PVD Gold satinato






materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Rim h 25 mm
dimensione	880 x 518 mm
interno vasca	665 x 375 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	3,5" con doppio tappo Standard Space Auto



Sopra Top



INSTALLAZIONE






6625 000 - Inox satinato

6625 006 - PVD Gun Metal satinato

MISCELATORI E COMPLEMENTI



VELA





8497 120

VELA PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile

Ottone satinato Canna girevole 360° Cartuccia con dischi ceramici Base d'appoggio ø 50 mm Foro incasso ø 35 mm Spessore top max 40 mm







8497 120 - Inox satinato






8498 126 - PVD Gun Metal satinato 8498 128 - PVD Copper satinato



8498 129 - PVD Gold satinato








8491 100

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile

Ottone satinato Canna girevole 140° Cartuccia con dischi ceramici Base d'appoggio ø 45 mm Foro incasso ø 35 mm Spessore top max 55 mm



FINITURE



8491 100 - Inox satinato



8491 106 - PVD Gun Metal satinato 8491 108 - PVD Copper satinato





VOLTA

8491 109 - PVD Gold satinato







8499 100 OP

Miscelatore abbattibile con comando remoto, canna e testina girevoli

Ottone satinato Canna girevole 360° Cartuccia con dischi ceramici Base d'appoggio ø 44 mm Foro incasso ø 35 mm Interasse mixer - comando mixer sx: min 260 mm - max 500 mm mixer dx: min 300 mm - max 500 mm Spessore top max 40 mm









8499 100 - Inox satinato

8499 106 - PVD Gun Metal satinato







8520 100

Dispenser EVO

Distributore da incasso per detersivi o sapone liquido

Ottone satinato Canna girevole 360° Base d'appoggio ø 45 mm Foro incasso ø 35 mm Spessore top max 40 mm





FINITURE



8520 100 - Inox satinato



8520 156 - PVD Gun Metal satinato 8520 158 - PVD Copper satinato





EVO

8520 159 - PVD Gold satinato




PILETTA ELETTRICA

8407 117

Space Light

*Kit Piletta salva spazio automatica con comando remoto elettrico Touch

Acciaio inox satinato Foro incasso del comando ø 35mm Tasto rotondo con led blu Doppio tappo piletta Standard | Space Troppo pieno perimetrale





8407 116

Space Push

*Kit Piletta salva spazio automatica con comando remoto a pressione

Acciaio INOX satinato Foro incasso del comando ø 35mm Tasto rotondo "push" Doppio tappo piletta Standard | Space Troppo pieno perimetrale





8407 116 - Inox satinato



8407 120 - PVD Gun Metal satinato 8407 122 - PVD Copper satinato





8407 121 - PVD Gold satinato



PIANI COTTURA INDEX

CASTONE angolare

Dimensioni 830 x 830 x h 4 mm

Bordo Pieno h 4 mm

1 zona di comando indipendente

1 zona di cottura 270 mm

1 zona di cottura 300 mm

1 zona di cottura 350 mm

Potenza assorbita max 6.700 W

Incasso FT | FTS

BASE 90 angolare



7438 000Acciaio INOX AISI 304 satinato



7438 006Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



7438 008Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper



7438 009Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

CASTONE lineare

Dimensioni 1080 x 490 x h 4 mm Bordo Pieno h 4 mm 1 zona di comando indipendente 1 zona di cottura 270 mm 2 zone di cottura 350 mm Potenza assorbita max 6.700 W Incasso FT | FTS BASE 120



7439 000 Acciaio INOX AISI 304 satinato



7439 016Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



7439 018Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper



7439 019Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

ARYA

Dimensioni 820 x 520 x h 4 mm
Bordo Bisellato
Cappa aspirante integrata
Griglia standard alluminio black
4 zone cottura 210 x 190 mm
2 zone bridge
Potenza assorbita max 7.400 W
Incasso FT | FTS
BASE 80



7392 245Piano in vetroceramica e cappa integrata

INFINITO


Dimensioni 920 x 520 x h 4 mm Bordo Bisellato Zone di cottura libere Potenza assorbita max 11.000 W Incasso FT | FTS BASE 120



7300 000Piano in vetroceramica comando TFT


PIANI COTTURA

INDUZIONE



FIANI COLLORA

CASTONE FT | FTS PIANO INDUZIONE ANGOLARE INSTALLAZIONE







acciaio inox AISI 304 e vetroceramica nero materiale finitura Spazzolato Foster texture satinata Pieno h 4 mm bordo angolare 830 x 830 x h 60 mm dimensione mobile da 90 cm angolare base potenza assorbita 6.700 W Touch e Slider Control zona di controllo 1 zona 270 mm - 1.100 (1.400)* W zone di cottura 1 zona 300 mm - 2.300 (3.000)* W 1 zona 350 mm - 2.300 (3.000)* W alimentazione 230 - 380 V (50/60 Hz)


DETTAGLI E INSTALLAZIONE


*powerboost





FT | foro installazione Filo Top





FINITURE



7438 000 - Inox satinato









7438 006 - PVD Gun Metal satinato 7438 008 - PVD Copper satinato 7438 009 - PVD Gold satinato

IN DOTAZIONE

Dimensioni 211 x 270 x 48 mm Posizionamento consigliato: a muro dietro la base o all'interno di essa, sotto al piano cottura



CASTONE FT | FTS PIANO INDUZIONE LINEARE INSTALLAZIONE







materiale	acciaio inox AISI 304 e vetroceramica nero
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Pieno h 4 mm
dimensione	lineare 1080 x 490 x h 60 mm
base	mobile da 120 cm
potenza assorbita	6.700 W
zona di controllo	Touch e Slider Control
zone di cottura	1 zona 270 mm - 1.100 (1.400)* W
	2 zone 350 mm - 2.300 (3.000)* W
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

DETTAGLI E INSTALLAZIONE


* powerboost





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE







7439 000 - Inox satinato

7439 016 - PVD Gun Metal satinato **7439 018** - PVD Copper satinato

7439 019 - PVD Gold satinato

IN DOTAZIONE

Box di connessione Dimensioni 211 x 270 x 48 mm Posizionamento consigliato: a muro dietro la base o all'interno di essa, sotto al piano cottura

Contaminuti

Sicurezza





Mantenimento calore


Smart fan system

Programma fine cottura





ARYA PIANO INDUZIONE ASPIRANTE FT | FTS







codice 7392 245 con griglia standard in alluminio black vetroceramica nero materiale Bisellato bordo cappa aspirante filtri lavabili 820 x 520 x h 220 mm dimensione base mobile da 80 cm classe energetica A+ portata 680 m³/h **7.400 W potenza assorbita Touch Control zona di controllo 4 zone cottura 210 x 190 mm - 2.100 (3.000)* W zone di cottura 2 zone estese Bridge alimentazione 230 - 380 V (50/60 Hz)

* powerboost ** limitazione disponibile da 1.400 a 7.400 W con step di 100 W


DETTAGLI E INSTALLAZIONE





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Motore a bordo
Programmazione elettronica
10 velocità di aspirazione (9 + 1 intensiva)
Rumorosità 49 - 70 dB(A)
Pressione 610 Pa
Spegnimento ritardato automatico
Griglia black in alluminio in dotazione
2 filtri antigrasso lavabili in dotazione
Avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone



Go&Stop

GRIGLIE OPZIONALI IN ACCIAIO INOX










8803 000 - Inox satinato


8803 116 - PVD Gun Metal satinato

8803 118 - PVD Copper satinato

8803 119 - PVD Gold satinato




9700 580 Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H10/15 cm con mascherina in acciaio inox




KIT CANALIZZAZIONE FILTRANTE

9700 577
Kit completo di canalizzazione filtrante per zoccolo H6/8 cm con mascherina in acciaio inox



9700 535 connettore ad angolo 90° verticale a sezione rettangolare 227 x 94 mm dimensioni 174 x 174 x 227 mm




9700 534 connettore ad angolo 90° orizzontale a sezione rettangolare 227 x 94 mm dimensioni 288 x 288 x 94 mm



9700 536 connettore ad angolo 15° orizzontale a sezione rettangolare 227 x 94 mm dimensioni 233 x 138 x 94 mm




9700 533 connettore a sezione rettangolare 227 x 94 mm dimensioni 227 x 94 x 80 mm



9700 532 tubo a sezione rettangolare 222 x 89 mm dimensioni 222 x 89 x 1000 mm



9700 538 valvola di non ritorno a sezione tonda ø 148 mm



9700 537 riduzione a sezione rettangolare 227 x 94 mm / tonda ø 148 mm dimensioni 190 x 150 x 227 mm



INFINITO PIANO INDUZIONE FT | FTS





DETTAGLI E INSTALLAZIONE

codice	7300 000
materiale	vetroceramica nero
bordo	Bisellato
dimensione	920 x 520 x h 50 mm
comando	Touch control TFT
base	mobile da 120 cm
potenza assorbita	*11.000 W
zona di controllo	TFT 7" Touch
zone di cottura	libere - fino a 6 pentole
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

* limitazione disponibile da 2.400 a 11.000 W con step di 100 W

←KW→ Power control

Powerboost

Pot detector

Contaminuti

Sicurezza

Slider Control

Pot localizator




T-chef



Programma fine cottura




Pausa





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



DISPLAY TFT

Il display touchscreen TFT è stato sviluppato per semplificare e rendere ancora più intuitivo l'utilizzo del piano cottura. Oltre alle tradizionali funzioni di cottura, sono presenti una serie di funzioni dedicate per avere maggior controllo sulle preparazioni, tra cui la possibilità di sciogliere gli ingredienti a 44°C, il mantenimento della temperatura a 70°C e la funzione bollore a 92°C. possono essere trovate facilmente tramite il menu. Il piano cottura Infinito consente di poter spostare liberamente fino a 6 pentole mantenendo le impostazioni iniziali, senza doversi attenere ad aree di cottura fisse.

OUTLINE




PIANI COTTURA

86

OUTLINE INDEX GAS

OUTLINE

Dimensioni 873 x 513 x h 1 mm zona di comando laterale 2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W 2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W 1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W con sistema di PrecisePower: regolazione della fiamma grazie a 10 livelli predefiniti Potenza assorbita max 9.500 W Incasso FT | FTS BASE 90




7440 000 Acciaio INOX AISI 304 satinato



7440 006Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal



7440 008Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper




7440 009Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

89

OUTLINE H25

Dimensioni 880 x 518 x h 25 mm
Bordo Rim h 25 mm
zona di comando laterale
2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W
2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
con sistema di PrecisePower: regolazione
della fiamma grazie a 10 livelli predefiniti
Potenza assorbita max 9.500 W
BASE 90



7441 000 Acciaio INOX AISI 304 satinato



7441 006Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

PIANI COTTURA

OUTLINE

INSTALLAZIONE



PIANO GAS


ACCESSORI OPZIONALI 9601 727 - griglia porta wok


Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei bruciatori Flat.



materiale	acciaio inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	873 x 513 x h 70 mm
base	mobile da 90 cm
potenza assorbita	9.500 W
zone di cottura	1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
	2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
	2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W


DETTAGLI E INSTALLAZIONE





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE



7440 000 - Inox satinato



7440 006 - PVD Gun Metal satinato 7440 008 - PVD Copper satinato





7440 009 - PVD Gold satinato

OUTLINE H25

INSTALLAZIONE






PIANO GAS

ACCESSORI OPZIONALI 9601 727 - griglia porta wok


Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei bruciatori Flat.




materiale	acciaio inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Rim h 25 mm
dimensione	880 x 518 x h 70 mm
base	mobile da 90 cm
potenza assorbita	9.500 W
zone di cottura	1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
	2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
	2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





Sopra Top



FINITURE



7441 000 - Inox satinato



7441 006 - PVD Gun Metal satinato





FOSTER MANAGEMENT SYSTEM IS ISO 9001:2015 CERTIFIED REGISTRATION NUMBER CH-36474

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori e si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso

L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi

© Foster spa. Non riproducibile in tutto o in parte senza il permesso scritto di Foster spa

FOSTER SPA Via M.S. Ottone, 18-20 42041 - Brescello - RE ITALY

t +39 0522 687425 info@fosterspa.com

www.fosterspa.com

